

CODICI E DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI

COD	DEFINIZIONE	TIPO	DETTAGLI DA COMPILARE	DEFINIZIONI FINE TRATT.
1	TRATTAMENTO METADONICO A SCALARE: trattamento con farmaco sostitutivo. Consiste in una terapia metadonica a dosaggio progressivamente decrescente e tendente allo zero come obiettivo attuale, di durata non superiore a 180 giorni. Sono compresi gli scalari al termine di un mantenimento.	T	DATA INIZIO, DATA FINE, <i>dose iniziale in mg</i> (DOSE 1), <i>dose finale in mg</i> (DOSE2)	2 o più assunzioni mancate
2	TRATTAMENTO METADONICO A MANTENIMENTO: trattamento con farmaco sostitutivo. Consiste in una terapia metadonica a dosaggio tendenzialmente costante, con una variabilità nel dosaggio non superiore a 20mg, e non tendente mai allo zero. Sono compresi sia l'induzione che gli scalari di variazione di dose di mantenimento. DISINTOSSICAZIONE CON SINTOMATICI E/O ANTAGONISTI: trattamento farmacologico con farmaci sintomatici, associati o meno ad antagonisti, finalizzato al raggiungimento di una condizione drug free. Può essere:	T	DATA INIZIO, DATA FINE, <i>dose media in mg</i> (DOSE2)	3 o più assunzioni mancate
31	– DISINTOSSICAZIONE AMBULATORIALE O DOMICILIARE	T	DATA INIZIO, DATA FINE, CADENZA	2 o più assunzioni mancate
32	– DISINTOSSICAZIONE IN STRUTTURE INTERMEDIE	T	DATA INIZIO, DATA FINE, CADENZA	
33	– DISINTOSSICAZIONE OSPEDALIERA	T	DATA INIZIO, DATA FINE	
4	TRATTAMENTO CON NALTREXONE: trattamento farmacologico con la somministrazione del farmaco antagonista a cadenza settimanale, trisettimanale o quotidiana	T	DATA INIZIO, DATA FINE	2 o più assunzioni mancate
5	TRATTAMENTO CON FARMACI SINTOMATICI NON SOSTITUTIVI: trattamento con farmaci psicoattivi (neurolettici, ansiolitici, antidepressivi), finalizzata al contenimento di situazioni di scompenso PSICOTERAPIA: trattamento strutturato a cadenza prestabilita, rivolto all'analisi delle dinamiche interpersonali e intrapsichiche, dei meccanismi di difesa e all'individuazione dei conflitti, finalizzato alla produzione di maggiore consapevolezza e di cambiamenti nell'utente e nel suo sistema familiare. Può essere :	T	DATA INIZIO, DATA FINE	3 o più assunzioni mancate
61	– INDIVIDUALE	T	DATA INIZIO, DATA FINE, <i>durata seduta in minuti</i> (DOSE1), CADENZA	3 o più incontri mancati o lasso di tempo corrispondente
62	– FAMILIARE/DI COPPIA			
63	– DI GRUPPO			
71	COMUNITA' TERAPEUTICA: trattamenti consistenti nell'inserimento del paziente in strutture comunitarie. Può essere:	T	DATA INIZIO, DATA FINE	Più di 7 giorni di abbandono
72	– RESIDENZIALE: il paziente vi soggiorna in modo continuativo, per percorsi generalmente lunghi (superiori all'anno)			
73	– SEMIRESIDENZIALE: il paziente vi soggiorna solo durante il giorno rientrando a casa la sera, per percorsi che durano generalmente meno di un anno			
77	– CENTRO CRISI/COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA: comunità che accoglie gli utenti con minimi tempi di attesa e che propone percorsi molto brevi (max 2 mesi) per gestire situazioni di crisi o come momento propedeutico ad un inserimento comunitario più strutturato			
8	CONSULENZA: colloqui periodici che possono essere a carattere: psicologico (mirati a valutare la coerenza tra la struttura psicologica dell'utente e un trattamento in atto, ipotizzato o da definire); sanitario (finalizzati ad una riduzione dei comportamenti a rischio relativi a: contrazione/trasmissione di HIV e epatiti; overdosi; igiene personale e alimentare; gestione delle sostanze intesa come associazioni, abuso, effetti); sociale e giuridico (informazioni su ad es. patente, certificazioni, reati e pene) SOSTEGNO/ACCOMPAGNAMENTO: attività periodiche finalizzate al monitoraggio della situazione del paziente in relazione ad un progetto concordato, o rivolti al supporto (psicologico, sociale ed educativo) dell'utente mediante la mobilitazione di energie e risorse positive con l'uso di tecniche di incoraggiamento. Può essere:	T	DATA INIZIO, DATA FINE, CADENZA	3 o più incontri mancati
91	– INDIVIDUALE	T	DATA INIZIO, DATA FINE, <i>durata seduta in minuti</i> (DOSE1), CADENZA	3 o più incontri mancati
92	– FAMILIARE/DI COPPIA			
93	– DI GRUPPO			
101	INFORMAZIONE/ORIENTAMENTO AL LAVORO: insieme di prestazioni periodiche (colloqui, verifiche, attività di gruppo) finalizzate a fornire informazioni sul mondo del lavoro e ad orientare la ricerca del lavoro	T	DATA INIZIO, DATA FINE, <i>tempo della seduta in minuti</i> (DOSE1), CADENZA	3 o più incontri mancati
102	BORSE LAVORO/INSERIMENTI: inserimento dell'utente in ambito lavorativo (ditte, aziende artigiane, cooperative di solidarietà sociale) mediante le borse di lavoro e contatti con le risorse del territorio	T	DATA INIZIO, DATA FINE	lettera di dimissioni o interruzione del contratto
11	SINGOLA SOMMINISTRAZIONE DI METADONE	P	DATA INIZIO, <i>mg somministrati</i> (DOSE1)	
12	SINGOLA SOMMINISTRAZIONE DI NALTREXONE	P	DATA INIZIO, <i>mg somministrati</i> (DOSE1)	
13	SINGOLA SOMMINISTRAZIONE DI ALTRI FARMACI	P	DATA INIZIO	
14	SINGOLA SEDUTA PSICOTERAPICA	P	DATA INIZIO, <i>tempo della seduta minuti</i> (DOSE1)	
15	SINGOLA CONSULENZA (PSICOLOGICA-SANITARIA-SOCIALE-GIUDIZIARIA)	P	DATA INIZIO, <i>tempo della seduta minuti</i> (DOSE1)	
16	SINGOLO COLLOQUIO DI SOSTEGNO/ACCOMPAGNAMENTO	P	DATA INIZIO, <i>tempo della seduta minuti</i> (DOSE1)	
17	SINGOLA PRESTAZIONE DI INFORMAZIONE/ORIENTAMENTO AL LAVORO	P	DATA INIZIO, <i>tempo della seduta minuti</i> (DOSE1)	

T=trattamento: è un intervento di variabile durata nel tempo, che comprende più somministrazioni farmacologiche, atti psicoterapeutici o colloqui di diversa tipologia.

P=prestazione: è un intervento puntuale: la data in cui viene effettuato coincide con la data inizio, e la dose somministrata (in mg o minuti) coincide con la dose inizio

SCHEMA REGISTRAZIONE INTERVENTI

CODICE IDENTIFICATIVO

Regione
 Centro
 Codice utente
 N° Scheda
 BIS

N.	COD. INT.	DATA INIZIO <small>(INT. 1-17)</small>	DATA FINE <small>(INT. 1-10)</small>	DOSE1 <small>(INT. 1=dose iniziale) (INT. 6,9,10,14,15,16,17=tempo) (INT. 11,12,13=mg. somministrati)</small>	DOSE2 <small>(INT. 1=dose finale) (INT. 2=dose media)</small>	CADENZA MENSILE <small>(INT.3,6,8,9,10)</small>	ESITO	CARCERE	AF.	OPERATORE
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Data apertura scheda

Data chiusura scheda

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Frontespizio

Quando un utente si presenta al SerT e risponde ai criteri di arruolamento durante il primo colloquio dopo l'inizio dello studio, compilare l'intestazione di questa scheda: riempire gli appositi spazi con il codice del **Centro**, codice del **SerT** e **Nome e Cognome** dell'utente. Il **Codice utente** va registrato all'atto della somministrazione del Questionario di Ingresso, con il numero ivi riportato. Qualora si superi la capienza di una scheda o si sia effettuata la chiusura semestrale, iniziare un'altra scheda, assegnando sulla **Scheda n°** un numero progressivo e compilandone il frontespizio. Qualora, in due diversi poli dello stesso SerT, vengano aperte contemporaneamente due schede, crocettare su una di esse la casella **BIS**. Riportare i dati richiesti sulla scheda registrazione interventi.

Registrazione interventi

Il corpo della scheda va compilato unicamente per gli interventi a scopo terapeutico. Le informazioni riportate devono riferirsi al trattamento realmente effettuato, non a quello semplicemente prescritto.

Ogni linea contiene le informazioni relative a singoli interventi (trattamenti o prestazioni) effettuati. Il trattamento è un intervento di variabile durata nel tempo, mentre la prestazione è un atto puntuale (vedi codici). Ogni volta che un trattamento non rientra nelle definizioni specificate nel codicario bisogna scomporlo o in più trattamenti (es. un trattamento a 'dente di sega' va scomposto in più trattamenti scalari), o in singoli interventi e registrarli come una serie di prestazioni (es. un trattamento metadonico variabile è da registrare come singole somministrazioni di metadone).

Il programma terapeutico complessivo, cioè l'insieme dei trattamenti effettuati per raggiungere l'obiettivo terapeutico, non viene evidenziato nella scheda, la quale registra i trattamenti che singolarmente lo compongono.

Una nuova linea di intervento va quindi compilata qualora:

- inizi un nuovo trattamento;
- venga reclutato in soggetto prevalente. In questo caso la data di inizio reale del trattamento va registrata nelle caselle DATA INIZIO;
- riprenda un trattamento dopo interruzione;
- venga sovrapposto una prestazione o trattamento ad un trattamento preesistente (in questo caso le date si sovrappongono);
- venga modificata una caratteristica essenziale di un trattamento in atto quale: la dose (per il mantenimento metadonico variazione >20 mg), la cadenza o la sua natura (mantenimento vs disintossicazione per es.). In questo caso le date delle 2 linee non si sovrappongono ma si accodano.

COD. INT.: compilare con il codice corrispondente all'intervento effettuato (vedi codicario).

DATA INIZIO: riempire con la data dell'effettivo inizio dell'intervento; nel caso della prestazione, che è un intervento puntuale, questa sarà l'unica data da registrare.

DATA FINE: riempire con la data reale di fine trattamento cioè quella dell'ultimo atto terapeutico effettuato nell'ambito del trattamento (ad es. dose di metadone assunta, colloquio etc). La colonna DEFINIZIONI FINE TRATT. (vd. pagina CODICI E DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI) riporta il numero di mancate somministrazioni consecutive che definisce convenzionalmente l'interruzione non concordata del trattamento. Es: in caso di decesso dell'utente, la data di fine trattamento deve corrispondere a quella dell'ultimo atto terapeutico effettuato nell'ambito del trattamento e non alla data di morte.

DOSE1: compilare secondo i dettagli richiesti nella colonna DETTAGLI DA COMPILARE della pagina CODICI E DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI. Sono mg, nel caso di trattamenti farmacologici, e minuti, nel caso di colloqui o simili.

DOSE2: è la dose di fine trattamento o la dose media (vd. pagina CODICI E DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI) e va registrata solo quando indicato.

CADENZA: è la frequenza con cui sono stati somministrati i singoli atti terapeutici di cui è composto il trattamento. Deve essere registrata *dopo la fine del trattamento* come numero *medio* di volte al mese. Esempi:

3.1 = 3 volte al mese

30.1 = 1 volta al giorno (convenzionalmente consideriamo un mese medio di 30 giorni)

15.1 = 1 volta ogni due giorni

8.1 = 2 volte a settimana (2 x 4 = 8)

10.5 = 1 volta ogni 2 mesi (1/2 = 0.5)

ESITO: esito del trattamento (campo obbligatorio alla data della chiusura della scheda)

1 = trattamento completato/interruzione concordata **3** = trasferito altro SerT

2 = interruzione non concordata

4 = trattamento in corso

CARCERE: barrare la casella CARCERE se si tratta di un trattamento somministrato ad un utente in prigione.

AF.: Affidamento. Barrare nel caso di affidamenti di farmaci in autogestione per più del 50% delle somministrazioni giornaliere, solo qualora l'operatore dubiti della reale assunzione delle dosi prescritte.

OPERATORE: iniziali del nome e del cognome nell'apposito spazio.

DATA APERTURA SCHEDA/DATA CHIUSURA SCHEDA: inserire la data dell'apertura (prima registrazione) e chiusura della scheda (semestrale o termine studio).

Casi particolari:

Incarcerazione: nel caso in cui un utente in trattamento subisca un periodo di carcerazione, a posteriori (cioè dopo la fine della reclusione, quando l'utente ritorna in carico al SerT) bisogna compilare una linea di intervento che riporti: **999** come COD. INT., la data di inizio (in DATA INIZIO) e la data di fine (in DATA FINE) del periodo di reclusione (per recuperare l'informazione della *durata* della permanenza in carcere).

Tempistica della registrazione

Le linee di intervento vanno aperte al momento della prescrizione del trattamento o dell'effettuazione della prestazione, compilando COD.INT. e DATA INIZIO. Le altre caselle sono da riempire quando le relative informazioni si sono rese disponibili (es. per i trattamenti la DATA FINE, la DOSE FINE trattamento e l'ESITO vengono registrate a posteriori, al termine del trattamento, con le date e le dosi effettivamente assunte).

Periodicamente il borsista del Centro di Coordinamento Regionale verificherà e segnalerà al referente di SerT:

- a) i trattamenti aperti, in modo da avere conferma che questi siano realmente ancora aperti o, in caso contrario, indurte la chiusura

b) la dose media e la variabilità (non superiore a 20 mg) del trattamento metadonico a mantenimento.

Invio schede compilate al centro di riferimento regionale

Per ragioni di confidenzialità, l'invio periodico delle schede al centro di riferimento regionale va effettuato separatamente per la copia della scheda e il modulo SVEIT (che contiene la transcodifica del codice identificativo).